Форма Ф-9

_____

(Подрядная организация)

_____

(Строительство (реконструкция))

ЖУРНАЛ

физико-механических свойств грунтов

№_____

Начальник производственного отдела подрядной организации _____ /_____/

Ф.И.О **подпись**

Ответственный за ведение журнала _____ /_____/

Ф.И.О **подпись**

www.genlayn.ru

Начат «____» _____ 20 __ г.

Окончен «____» _____ 20 __ г.

Дата отбора пробы	Место отбора пробы					Глубина взятия пробы (от основа-ния), м	Класси-фика-ция грунта по ГОСТ 25100-95	Гранулометрический состав, мм, %											Данные натур-ных измерений		
	км	ПК+	ось	влево	вправо			бо-лее 10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,25	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	ме-нее 0,005	Плотность влажного грунта, г/см3	Влажность грунта, %	Плотность сухого грунта, г/см3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

www.genlayn.ru

Результаты лабораторных испытаний

Ступени изменения влажности	Плотность влажного грунта, гамма, г/куб. см	Абсолютная влажность грунта, W, %	Плотность скелета грунта
1	2	3	4

Данные стандартного уплотнения		Коэффициент фильтрации	Пластичность			Показатель текучести	Модуль крупности (песка)	Оптимальные данные			Коэффициент уплотнения		Заключение и подпись лаборанта
максимальная плотность сухого грунта, г/см3	оптимальная влажность		граница текучести, %	граница раскатывания, %	число пластичности			плотность грунта, г/см3	плотность (max) сухого грунта, г/см3	влажность грунта, %	(проектный	фактический	
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

График зависимости плотности грунта от влажности

Плотность скелета грунта, гамма, г/куб. см									

Абсолютная влажность, W, %

www.genlayn.ru

В настоящем журнале прошнуровано, пронумеровано и опечатано 64 (шестьдесят четыре) страницы.

Руководитель (должность)

_____

Ф.И.О.: _____

Подпись _____

«___» _____ 20 ___ г.

М.П.

www.genlayn.ru