
(Наименование организации)

(Структурное подразделение)

ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ МАШИНИСТА АВТОПОДЪЕМНИКА (ВЫШКИ)

№ _____ / _____

Начат « _____ » _____ 20 ____ г.

Окончен « _____ » _____ 20 ____ г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ п/п	Раздел вахтенного журнала	Номера страниц
1	Правила ведения вахтенного журнала	3
2	Раздел 1. Основные сведения	4
3	Раздел 2. Сведения о местонахождении подъемного сооружения	4
4	Раздел 3. Лицо, ответственное за содержание подъемного сооружения в работоспособном состоянии	4
5	Раздел 4. Перечень лиц, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений	5
6	Раздел 5. Записи машинистов о результатах осмотра и проверки подъемного сооружения перед началом и после окончания работы	6-61
7	Знаковая сигнализация	62

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ВАХТЕННОГО ЖУРНАЛА

Машинист автоподъемника (вышки) обязан сделать запись в вахтенном журнале в следующих случаях:

1. перед началом работы на автоподъемнике (вышке) (далее по тексту - ПС) после осмотра ПС и проверки исправности действия механизмов и приборов и устройств безопасности - о приемке ПС и его состоянии;

2. в процессе работы - в случаях неисправности ПС.

Машинист автоподъемника (вышки) после записи в вахтенном журнале о неисправности ПС обязан прекратить работу на ПС и доложить о выявленной неисправности лицу, которому он непосредственно подчинен.

К дальнейшей работе на кране машинист может приступить после устранения выявленной неисправности и записи об этом в вахтенном журнале лица, устранившего неисправность или ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.

Слесари и электромонтеры, обслуживающие ПС, обязаны при каждом осмотре ПС знакомиться с записями в вахтенном журнале. При устранении неисправностей, выявленных машинистами ПС, они обязаны производить запись об устранении этих нарушений. Записи должны заверяться их подписями.

Записи в вахтенном журнале должны производиться чернилами. Страницы журнала должны быть пронумерованы и скреплены печатью.

Специалист, ответственный за содержание в работоспособном состоянии подъемных сооружений, обязан проверять вахтенный журнал не реже одного раза в месяц и делать следующую запись в вахтенном журнале: «Состояние ПС и ведение вахтенного журнала проверил. Замечаний нет (если есть, то какие) Специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии (подпись Фамилия, И.О.). Запись вносится в конце дневной записи о проведении работ. (*)

Журнал во время работы должен находиться в кабине крана.

За нарушение правил ведения вахтенного журнала и за небрежное хранение его виновные наказываются в дисциплинарном или административном порядке.

Примечания:

1. Применительно к местным условиям эксплуатации ПС и их типу отдельные разделы вахтенного журнала могут быть изменены или дополнены.

В вахтенный журнал может быть внесена производственная инструкция для машиниста автоподъемника, однако это не заменяет требования правил о выдаче инструкций на руки каждому машинисту автоподъемника (вышки).

Раздел 1.**«Основные сведения»**

1. _____

Подъемное сооружение _____

заводской № _____, регистрационный номер _____ . Грузоподъемность _____ кг

2. Тип подъемного сооружения _____

3. Завод-изготовитель _____

4. Год изготовления _____

Раздел 2.**«Сведения о местонахождении подъемного сооружения»**

Наименование предприятия владельца подъемного сооружения	Местонахождение подъемного сооружения	Дата

Раздел 3.**«Лицо, ответственное за содержание подъемного сооружения в работоспособном состоянии»**

№ п/п	№ и дата приказа о назначении на должность	Дата и № протокола о прохождении проверки знаний ФНП	Должность, фамилия, имя, отчество	Подпись

Раздел 4.

**«Перечень лиц, ответственных за безопасное
производство работ с применением подъемных сооружений»**

[illegible]

Дата _____
Машинист ПС _____

Показание счетчика моточасов

Результаты осмотра автомобильного самоходного крана:

№№ п/п	Наименование узла, механизма, прибора безопасности	Результаты проверки	ФИО и должность работника устранившего неисправность
1.	Металлоконструкция:		
2.	Система управления:		
	Электрическая		
	Гидравлическая		
	Пневматическая		
3.	Тормоза:		
	Поворотная платформа		
	Механизм передвижения подъемника		
4.	Приборы и устройства безопасности		
	Ограничитель предельного груза		
	Концевые выключатели		
	Указатели		
	Сигнализаторы		
5.	Электрооборудование		
6.	Гидрооборудование		
7.	Канаты, цепи		
8.	Освещение		
9.	Заземление		
10.	Прочие замечания, выявленные при работе		

Смену принял _____
(фамилия, инициалы и подпись машиниста крана автомобиля)

Смену сдал _____
(фамилия, инициалы и подпись машиниста крана автомобиля)

«Установку на указанном мною месте проверил. Дальнейшую работу разрешаю»

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Специалист, ответственный за
безопасное производство работ с

Место для записи о проверке состояния ПС и ведении вахтенного журнала специалистом,
ответственным за содержание ПС в работоспособном состоянии

Дата _____
Машинист ПС _____

Показание счетчика моточасов

Результаты осмотра автомобильного самоходного крана:

№№ п/п	Наименование узла, механизма, прибора безопасности	Результаты проверки	ФИО и должность работника устранившего неисправность
1.	Металлоконструкция:		
2.	Система управления:		
	Электрическая		
	Гидравлическая		
	Пневматическая		
3.	Тормоза:		
	Поворотная платформа		
	Механизм передвижения подъемника		
4.	Приборы и устройства безопасности		
	Ограничитель предельного груза		
	Концевые выключатели		
	Указатели		
	Сигнализаторы		
5.	Электрооборудование		
6.	Гидрооборудование		
7.	Канаты, цепи		
8.	Освещение		
9.	Заземление		
10.	Прочие замечания, выявленные при работе		

Смену принял _____
(фамилия, инициалы и подпись машиниста крана автомобиля)

Смену сдал _____
(фамилия, инициалы и подпись машиниста крана автомобиля)

«Установку на указанном мною месте проверил. Дальнейшую работу разрешаю»

_____ (подпись) _____ (Ф.И.О.)

Специалист, ответственный за
безопасное производство работ с

Место для записи о проверке состояния ПС и ведении вахтенного журнала специалистом,
ответственным за содержание ПС в работоспособном состоянии

ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПРИМЕНЯЕМАЯ ПРИ РАБОТЕ ПОДЪЕМНИКА



Рис. 1. Готовность подавать команду



Рис. 2. Остановка




Рис. 3. Замедление



Рис. 4. Подъем



Рис. 5. Опускание




Рис. 6. Указание направления




Рис. 7. Поднять колено (стрелу)




Рис. 8. Опустить колено (стрелу)



Рис. 9. Выдвинуть стрелу



Рис. 10. Втянуть стрелу

www.genlayn.ru

В настоящем журнале прошнуровано, пронумеровано
и опечатано 48 (сорок восемь) страниц.

Руководитель (должность)

Ф.И.О.: _____

Подпись _____

«__» _____ 20 __ г.

М.П.