

Наименование медицинской организации _____

Код формы по ОКУД _____
Код организации по ОКПО _____
Медицинская документация
Учетная форма № 043-1/у

Адрес _____

Утверждена приказом Минздрава России
от «15» декабря 2014 г. № 834н

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА № _____

1. Дата заполнения медицинской карты _____
2. Фамилия, имя, отчество _____
3. Пол: муж. – 1, жен. – 2 _____
4. Дата рождения: число _____ месяц _____ год _____
5. Место регистрации: субъект Российской Федерации _____
район _____ город _____ населенный пункт _____
улица _____ дом _____ квартира _____ тел. _____
6. Местность: городская – 1, сельская – 2 _____
7. Семейное положение: состоит в зарегистрированном браке – 1, не состоит в
зарегистрированном браке – 2, нет сведений – 3. _____
8. Образование: профессиональное: высшее -1, среднее – 2; общее: среднее – 3, основное – 4,
начальное – 5; неизвестно – 6 _____
9. Занятость: работает – 1, проходит военную службу или приравненную к ней службу – 2;
пенсионер(ка) – 3, студент(ка) – 4, не работает – 5, прочие – 6 _____
10. Место работы, должность _____
11. Полис ОМС: серия _____ № _____
12. СНИЛС _____
13. Наименование страховой медицинской организации _____
14. Документ, удостоверяющий личность: серия _____ № _____
выдан _____
15. Вид оплаты: ОМС – 1; бюджет – 2, платные услуги – 3, в т.ч. ДМС – 4; другое – 5 _____
16. Код категории льготы: _____
17. Диагноз, установленный направившей медицинской организацией:
17.1. основного заболевания _____ код по МКБ-10 _____
17.2. осложнения основного заболевания: _____
18. ЖАЛОБЫ
18.1. ☐ эстетические; 18.2. ☐ морфологические, 18.3. ☐ функциональные (со слов родителей):
☐ несмыкание губ, ☐ ротовое дыхание, ☐ инфантильное глотание, ☐ бруксизм,
☐ нарушения произношения звуков речи (_____), ☐ вялое жевание,
☐ привычное смещение нижней челюсти (☐ вперед, ☐ в сторону), ☐ нарушения функции
височно-нижнечелюстного сустава.
Дополнительно: _____
19. АНАМНЕЗ
19.1. Нарушение здоровья матери во время беременности (триместр): ☐ I, ☐ II, ☐ III (☐ нет)
19.2. Рожден (☐ в срок, ☐ недоношен);
19.3. Вид вскармливания (☐ естественное, ☐ искусственное с _____ мес., ☐ смешанное)
19.4. Начало прорез. первых временных зубов: _____ мес.

19.5. Начало смены передних зубов: _____ лет.

19.6. Наличие вредных привычек (☐да, ☐нет): ☐сосание пальцев, ☐верхней губы, ☐нижней губы, ☐языка, ☐предметов

19.7. Наличие врожденных аномалий развития челюстно-лицевой области:

☐ у родителей, ☐братьев, ☐сестер, ☐др. родственников, ☐нет

19.8. Перенесенные и сопутствующие заболевания (☐нет):

☐ Диспепсия	☐ Скарлатина	☐ Заболевания нервной системы
☐ Рахит	☐ Травма	☐ Пародонтопатия
☐ Ветряная оспа	☐ Заболевания ЛОР органов	☐ Множественный кариес
☐ Гепатит	☐ Заболевания опорно-двигат. аппарата	☐ Аллергические реакции:
☐ Дифтерия	☐ Иммунодефицит	
☐ Инф. паротит	☐ Эндокринные заболевания	☐ Прочие:
☐ Корь	☐ Болезни ЖКТ, печени, почек	
☐ Краснуха	☐ Болезни сердца	

19.9. Проводилось ранее ортодонтическое лечение (☐нет):

19.9.1. Длительность лечения _____ лет;

19.9.2. Вид аппаратуры (☐съемная, ☐несъемная).

20. ОСМОТР ЛИЦА. КЕФАЛОМЕТРИЯ



20.1. Лицо анфас:

20.1.1. Ширина лица: (zy-zy _____ мм)

20.1.2. Высота лица: (n-me _____ мм, n-sn _____ мм, sn-me _____ мм)


20.1.3. Лицо симметричное (☐да, ☐нет)

20.1.4. Подбородок смещен ☐вправо, ☐влево, ☐нет

20.1.5. Выраженность надподбородочной складки: (☐да, ☐нет)

20.1.6. Губы сомкнуты (☐да, ☐нет)

20.1.7. Симптом «десневой улыбки» (☐да, ☐нет)



20.2. Лицо в профиль:

20.2.1. Тип профиля:

☐ прямой (а), ☐выпуклый (б), ☐вогнутый (в)

20.2.2. Положение верхней губы:

☐выступает, ☐западает, ☐правильное

20.2.3. Положение нижней губы:

☐выступает, ☐западает, ☐правильное

20.2.4. Положение подбородка:

☐прогения, ☐ретрогения, ☐правильное.

21. ОСМОТР ПОЛОСТИ РТА

21.1. Мягкие ткани полости рта:

21.1.1. Уздечка верхней губы: ☐короткая, ☐широкая, ☐прикреплена низко, ☐в норме.

21.1.2. Уздечка нижней губы: ☐короткая, ☐широкая, ☐прикреплена высоко, ☐в норме.

21.1.3. Уздечка языка: ☐короткая, ☐широкая, ☐в норме.

21.1.4. Язык: ☐макроглоссия, ☐микроглоссия, ☐в норме.

21.1.5. Преддверие полости рта: ☐мелкое, ☐в норме.

21.1.6. Слизистая оболочка: ☐гиперемирована, ☐отечна, ☐гипертрофирована, ☐афты, ☐язвы, ☐заеды, ☐в норме.

21.2. Зубы:

21.2.1. Прикус: ☐ временный, ☐ смена зубов, ☐ постоянный

21.2.2. Гигиена полости рта: ☐ хорошая, ☐ удовлетворительная, ☐ плохая

21.2.3. Аномалии зубов:


- цвета																	
- структуры. тв. тк.																	
- формы																	
- положения *																	
- сроков прорез. **																	
- количества ***																	
М/д размеры																	
Верхняя челюсть	зач 18	17	16	55	54	53	52	51	61	62	63	64	65	26	27	зач 28	
Нижняя челюсть	48 зач	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38 зач	
М/д размеры																	
- количества ***																	
- сроков прорез. **																	
- положения *																	
- формы																	
- структуры тв. тк.																	
- цвета																	

* В - вестибулярное, О - оральное, Д - дистальное, М - мезиальное, С - супраположение, И - инфраположение,
Т - тортоаномалия, Тр - транспозиция, Пр - протрузия, Рт - ретрузия.

** Р - ретенция, П - персистентный, РУ - раннее удаление.

*** АП - адентия первичная, АВ - адентия вторичная, СК - сверхкомплектный.

21.2.4. Зубная формула:




С - кариес в стадии пятна
К - кариозная полость
П - пломба


Г - гипоплазия
Ф - флюороз
Р - корень

21.3. Зубные ряды

21.3.1. Размеры зубных рядов (поз. 1-3, 5-6, 9-10, 12-14) и апикальных базисов челюстей (поз. 4, 7, 8, 11):



21.3.2. Форма зубных рядов (☐ в норме):



21.3.3. Контакт соседних зубов (☐ в норме):

21.3.3.1. Диастема между 1|1 ____ мм

21.3.3.2. Диастема между 1|1 ____ мм

21.3.3.3. Тремы (☐ в.з.р., ☐ н.з.р.)

21.3.3.4. Скученное положение ☐ ☐

21.3.4. Нарушение последовательности расположения зубов (☐ нет): _____

21.3.5. Симметричность расположения зубов:

(☐ сохранена, ☐ нарушена _____)

21.4. Окклюзия

21.4.1. Сагиттальное направление:

21.4.1.1. Окклюзия моляров по Энгля: справа (☐ I, ☐ II, ☐ III кл.), слева (☐ I, ☐ II, ☐ III кл.)

смыкание моляров нарушено на (мм): справа _____, слева _____

21.4.1.2. Окклюзия клыков по Энгля: справа (☐ I, ☐ II, ☐ III кл.), слева (☐ I, ☐ II, ☐ III кл.)

21.4.1.3. Смыкание резцов: ☐ в норме, ☐ сагиттальная щель ____ мм,
☐ обратная резцовая окклюзия, ☐ обратная сагиттальная щель ____ мм.

21.4.2. Вертикальное направление:

21.4.2.1. Передний отдел (☐ в норме):

☐ вертикальная резцовая дисокклюзия: верт. щель ____ мм, в пределах ____ зубов;

☐ прямая резцовая окклюзия;

☐ глубокая резцовая окклюзия (величина перекрытия: ☐ >1/3, ☐ >1/2)

☐ глубокая резцовая дисокклюзия (☐ травмирующая окклюзия);

21.4.2.2. Боковой отдел (☐ в норме): дисокклюзия ☐ справа, ☐ слева

21.4.3. Трансверсальное направление:

21.4.3.1. Передний отдел (☐ в норме):

смещение косметического центра (☐ вправо, ☐ влево) на ____ мм;

21.4.3.2. Боковой отдел зубных рядов (☐ в норме):

Перекрестная окклюзия	справа	слева
Палатокклюзия	☐	☐
Лингвоокклюзия	☐	☐
Вестибулоокклюзия	☐	☐

22. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

22.1. Ортопантомография челюстей (дата) _____

22.1.1. Асимметрия развития тел челюстей ☐ и височно-нижнечелюстных суставов ☐ (☐ нет).

22.1.2. Врожденная расщелина ☐ альвеолярного отростка, ☐ нёба (☐ нет):

☐ правосторонняя, ☐ левосторонняя, ☐ двусторонняя.

22.1.3. Деструкция костной ткани челюсти в области _____ зубов (☐ нет).

22.1.4. Атрофия костных перегородок в области _____ зубов (☐ нет).
+ - до 1/3, ++ - до 1/2, +++ - более 1/2 длины корня

22.2. Телерентгенография головы в боковой проекции (дата) _____

(не заполняется при наличии компьютерного расчета)

22.2.1. Положение и наклон резцов и моляров

Наклон резцов

1. <U1/NL (наружный) _____ град.
2. <L1/ML (внутренний) _____ град.
3. <1/1 "alfa" _____ град.

Положение резцов и моляров

4. U1-NA _____ мм
5. L1-NB _____ мм
6. U6-PtV _____ мм

22.2.2. Продольные и вертикальные размеры челюстей

Размеры основания черепа

1. N-S _____ мм
2. < N/S/Ba _____ град.
3. < N/S/Ar _____ град.

Сагиттальные размеры челюстей

4. Длина основания в/ч A'-SnP _____ мм
5. Длина тела н/ч Pg'-Go _____ мм
6. Длина ветви н/ч Co-Go _____ мм
7. Длина подбородка Pg-NB _____ мм

Вертикальные размеры челюстей

8. Передняя высота в/ч U1-NL _____ мм
9. Передняя высота н/ч L1-ML _____ мм
10. Задняя высота в/ч U6-NL _____ мм
11. Задняя высота н/ч L6-ML _____ мм

22.2.3. Положение и наклон челюстей

1. < S/N/A _____ град.
2. < S/N/B _____ град.
3. < S/N/Pog _____ град.
4. < Ar/Go/Me "Go" _____ град.
5. < NL/NSL _____ град.
6. < ML/NSL _____ град.
7. < ML/OcL _____ град.

22.2.4. Соотношение челюстных костей по сагиттали и вертикали

1. Межапикальный угол < A/N/B _____ град.
2. Wits-число _____ мм
3. Задняя высота черепа S-Go _____ мм
4. Передняя высота черепа N-Gn _____ мм
5. Передняя верхняя высота N-Sna _____ мм
6. Передняя нижняя высота Sna-Gn _____ мм
7. Задняя верхняя высота Snp-NSL _____ мм
8. Задняя нижняя высота Ar-Go _____ мм
9. Межчелюстной угол ("B") < NL/ML _____ град.

22.2.5. Профиль мягких тканей лица

1. Угол профиля лица < gl-sn-pog _____ град.
2. Высота в/губы sn-st _____ мм
3. Высота н/губы с подбородком st-me _____ мм
4. Положение UL к эстетической плоскости по Ricketts (pn-pog):
☐ на прямой, ☐ кпереди на _____ мм, ☐ кзади на _____ мм
5. Положение LL к эстетической плоскости (pn-pg):
☐ на прямой, ☐ кпереди на _____ мм, ☐ кзади на _____ мм
6. Носогубной угол < col-sn-UL _____ град.

22.2.6. Оценка положения и наклона челюстей

Ретропозиция	18. SNA	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	Антепозиция
Ретроинклинация	22. NL/NSL	16.5	15.5	14.5	13.5	12.5	11.5	10.5	9.5	8.5	7.5	6.5	5.5	4.5	3.5	2.5	1.5	0.5	Антеинклинация
	6. NSBa	146	144	142	140	138	136	134	132	130	128	126	124	122	120	118	116	114	
Ретроинклинация	23. ML/NSL	48	46	44	42	40	38	36	34	32	30	28	26	25	24	23	22	21	Антеинклинация
Ретропозиция	19. SNB	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	Антепозиция
Тип профиля:		☐ Ретрогнатический			☐ Нормогнатический			☐ Прогнатический											

22.2.7. Прогноз типа роста лицевого отдела черепа

	☐ Горизонтальный	☐ Нейтральный	☐ Вертикальный
S-Go : N-Gn (%)	75	71	67
23. < ML/NSL	17	22	27
33. < NL/ML	13	18	23
40. sum. Björk	381	386	391
41. < N/Go/Ma	62	65	68
42. < N-Ba/Pt-Gn	99	96	93
43. < ML/FH	13	15	17
44. < S-Gn/FH "Y-ось"	49	52	55
		62 - 65	58
		29 - 35	37
		25 - 31	33
		393 - 399	401
		70 - 76	78
		92 - 89	87
		18 - 26	27
		56 - 62	63
			54
			42
			38
			406
			82
			84
			31
			66
			69

22.2.8. «К»-анализ

1. "К"-Po _____ мм
2. "К"-6 dist _____ мм
3. "К"-L6 dist _____ мм
4. "К"-U3 tip _____ мм
5. "К"-L3 dist _____ мм
6. "К"-U1 tip _____ мм
7. "К"-L1 tip _____ мм

22.2.9. Оценка гармоничности окклюзии

Зубной ряд	PoNL	PoNM	MNI
верхний			
нижний			

23. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

23.1. Клинические функциональные пробы:

23.1.1. Проба Эшлера-Битнера на выдвигание нижней челюсти до смыкания моляров по I классу Энгля

профиль: ☐ улучшился, ☐ не изменился, ☐ ухудшился; ☐ выдвигание невозможно.

23.1.2. Пробы Ильиной-Маркосян:

- сдвиг нижней челюсти кзади до краевого смыкания резцов:

☐ возможен, ☐ невозможен.

- при открывании рта линия косметического центра:

☐ выравнивается, ☐ не изменяется, ☐ смещение усиливается.

23.1.3. Проба положения губ при сомкнутых зубных рядах.

Губы смыкаются: ☐ с напряжением, ☐ без напряжения.

23.1.4. Измерение вертикальной щели между резцами:

- при максимальном опускании нижней челюсти _____ мм

- при относительном физиологическом покое _____ мм

23.2. Электромиография

Параметр	Справа			Слева		
	Височная	Жевательн.	Надподъяз.	Височная	Жевательн.	Надподъяз.
Макс. амплитуда (□V)						
Период активности (mSec)						
Период покоя (mSec)						
Жеват. период (Sec)						
Кол-во жев. движений						
Кэф. коорд. за жев. движ.						
Кэф. коорд. за жев. период						

23.3. Миотометрия

Исследование	Справа			Слева		
	Покой	Смыкание губ	Максимальное сокращение	Покой	Смыкание губ	Максимальное сокращение
1						
2						
3						

23.4. Периотестометрия

Дата		Значение												
Верхняя челюсть			16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26
Нижняя челюсть			46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36
Дата		Значение												

24. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обоснование предварительного диагноза _____

25. Клинический диагноз:

Основного заболевания: _____ код по МКБ-10 _____

Осложнения: _____

Сопутствующие заболевания: _____

Внешняя причина (при травмах и отравлениях): _____ код по МКБ-10 _____

26. План обследования _____

27. План лечения _____

28. Информированное добровольное согласие пациента на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства получен(о):

число _____ месяц _____ год _____ время _____

29. Дневник врача-ортодонта

		До лечения	В процессе лечения	После лечения
1	Модели зубных рядов			
2	Фотографии	фас/профиль/улыбка/		
		в полости рта/с аппаратом		
3	Фото модели зубного ряда	верхнего слева/фас/справа		
		нижнего слева/фас/справа		
4	Ортопантограмма			
5	Телерентгенограмма головы	боковая		
		прямая		
6	Томограмма височно-нижнечелюстного сустава			

30. Наблюдение

[illegible]

31. Этапный эпикриз

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.