Подрядная организация
Строительство (реконструкция)
(наименование и месторасположение,
VALUE (IV)
км, ПК)

ЖУРНАЛ № ______ ухода за бетоном

Начат «»	20_г.
Окончен «»	20г.
N	В журнале проц

В журнале прошнуровано и пронумеровано _____ стр. М.П.

Начальник участка	
,	(фамилия, инициалы, подпись)
(старший прораб)	
((фамилия, инициалы, подпись)

Наименование	Объем	Модуль	Метод	Дата и время окончания укладки бетона Начало выдерживан			ия бетона	
забетонированной части сооружения	бетона	поверхности, м²/м²	и, выдержива- ния бетона	месяц, число	часы	месяц, число, час	температу- ра бетона	температура наружного воздуха
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<u> </u>		
					11/1			
					N			
				10				
			0					
			5					
			1					
		<u> </u>		I	l	<u> </u>		

Продолжитель-	Средняя температура	Номера	Дата замера	Температура		Температура Подпись дабог	Подпись лаборанта	
ность выдерживания	выдержи- вания	температур- ных скважин	температуры, месяц, число, час	наружного воздуха	в скважине	при контроле и замере	Примечание	
10	11	12	13	14	15	16	17	
						•		
				. 0				
					7			
			1.3					
		N						

Указания по ведению журнала

- 1. Под началом выдерживания бетона принимается время пуска теплоносителя при искусственном обогреве бетона, либо время окончания бетонирования конструкции при методе «термоса».
- 2. Прекращение пуска теплоносителя, распалубливание конструкции отмечается в журнале условными обозначениями.
- 3. По окончании ведения журнала он сдается в производственно-технический отдел, который делает отметку о приемке в табл. 4 общего журнала работ.

3 настоящем журнале прошнуровано, пронумеровано опечатано 52 (пятьдесят две) страницы.
Руководитель (должность)
Ф.И.О.:
Тодпись
с» 20г. МП.